

Access controlled... Future secured.



SmartLane

BEVEILIGDE DOORLOOPSTRATEN

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS
LEBR GROUP

VOETGANGERS



SmartLane®

SmartLane beveiligde doorloopstraten, ideaal voor toepassingen waarin een veilige controle van de doorgang in twee richtingen nodig is, waar veiligheid en doorgangscapaciteit van doorslaggevend belang zijn.

BEVEILIGING

- Sterk presterend detectiesysteem dat beschikbaar is voor verschillende beveiligingsniveaus, in twee richtingen, om indringers te voorkomen
- Intrekbare obstakels waarmee de doorgang snel kan worden afgesloten
- Glazen obstakels van verschillende hoogte (tot 1900 mm) beschikbaar om een ongeoorloofde doorgang te verhinderen
- Mechanische vergrendeling om een geforceerde manuele opening te voorkomen
- Geluidssignalen voor melding van indringers

VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER

- Elektronische detectie in de veiligheidszone
- Obstakels van voorgespannen glas die heel precies worden gestuurd
- Bescherming tegen klemzittende vingers en lichamelijke letsels
- In geval van nood en stroomuitval automatische vrijgave van de doorgang via intrinsieke mechanische energie

ESTHETIEK

- Afgeronde vormen en moderne vormgeving dat in alle architecturomgevingen kan worden geïntegreerd
- Glanzende pictogrammen met achtergrondverlichting voor intuïtief proces en doorstroom met hoge capaciteit
- Kwaliteitsvolle montage en productie met oog voor detail




AANPASSING OP MAAT

- Ruime keuze aan bedieningsparameters, aanpasbaar aan de hand van een gebruikersvriendelijke interface, om overeen te stemmen met uw specifieke functievereisten
- De combinatie van standaard en brede doorgangsstraten laat u toe de installatie volgens uw behoeften te configureren
- Discreet en sierlijk design om in uw architectuurstijl te passen
- Ruime keuze aan opties en accessoires

BETROUWBAARHEID & PRESTATIES

- Grote doorstroomcapaciteit: tot 60 gebruikers/minuut
- Derde generatie van beveiligde doorloopstraten, gebaseerd op 40 jaar ervaring en ruim 90 miljoen dagelijkse gebruikers
- Lange levenscyclus en beperkte bedrijfskosten
- Bewezen betrouwbaarheid: ruim 15000 straten in veeleisende toepassingen



Een veelzijdig product met vele configuratiemogelijkheden

- De toegangsdeur kan alleen of in een reeks worden geplaatst om de doorstroming en de ruimte te optimaliseren
- Combinatie van standaard en brede beveiligde doorloopstraten, voor personen met beperkte mobiliteit
- De SmartLane Twin-versie biedt twee compacte onafhankelijke doorgangen die een minimum aan ruimte innemen en komt tegemoet aan de meest strikte installatievereisten
- Samen met de SmartLane beveiligde doorloopstraten zorgen de draaideuren SL930 en SL931 voor een veilige toegang voor mensen met beperkte mobiliteit (rolstoel, trolley, omvangrijke uitrusting...) en in noodgevallen een gemakkelijke evacuatie van het gebouw

BEVEILIGDE DOORLOOPSTRATEN

STANDAARD DOORGANG

Doorgangsbreedte: 600 mm (23 ^{5/8}")



SmartLane 900 met compacte afmetingen
Afmetingen*: 1200 x 1200 mm (47" x 47")

BREDE DOORGANG

 Doorgangsbreedte: 900 mm (35 ^{3/7}")



SmartLane 910
Afmetingen*: 1200 x 1800 mm (47" x 70 ^{7/8}")

DUBBELE COMPACTE DOORGANG

Doorgangsbreedte: 2 x 500 mm (19 ^{2/3}")



SmartLane 910 Twin met compacte afmetingen
Afmetingen*: 1200 x 1450 mm (47" x 57")



SmartLane 901 met uitgebreide
toegangscontrole
Afmetingen*: 1600 x 1200 mm (63" x 47")



SmartLane 911 met uitgebreide
toegangscontrole
Afmetingen*: 1600 x 1800 mm (63" x 70 ^{7/8}")



SmartLane 911 Twin met uitgebreide
toegangscontrole en compacte afmetingen
Afmetingen*: 1600 x 1450 mm (63" x 57")



SmartLane 902 met uitgebreide toegangs-/
uitgangscntrole
Afmetingen*: 2000 x 1200 mm (78 ^{3/4}" x 47")



SmartLane 912 met uitgebreide toegangs-/
uitgangscntrole
Afmetingen*: 2000 x 1800 mm (78 ^{3/4}" x 70 ^{7/8}")



SmartLane 912 Twin met uitgebreide toegangs-/
uitgangscntrole en compacte afmetingen
Afmetingen*: 2000 x 1450 mm (78 ^{3/4}" x 57")

* Enkele straat (L x B)

VOORDELEN

- Automatische toegangscontrole voor voetgangers
- Afsluiten van beperkte zone
- Tracering van aankomst/vertrek werknemers en bezoekers
- Minder behoefte aan bemande ingang

MARKTEN


- Banken en verzekeringsmaatschappijen
- Overheidsgebouwen en instellingen
- Kantoorgebouwen, hoofdkantoren en administratieve sites
- Gevoelige sites: farmaceutische bedrijven, IT-lokalen, luchthavens,...

OPTIES & ACCESSOIRES

Kies uit onze geselecteerde opties en toebehoren om het ontwerp, het beveiligings- en veiligheidsniveau en de controle van uw SmartLane aan te passen.

BEVEILIGING & VEILIGHEID

- Glazen obstakels met verschillende hoogtes beschikbaar
- Zachte, beschermende siliconen glasrand, voor een bijkomende bescherming van de gebruiker
- Versterkte elektronische detectie in de beveiligingszone voor een gemakkelijke doorgang, zelfs met zakken, bagage of trolleys



ESTHETIEK & AANPASSING OP MAAT

- Aanpassing van het bovendeksel of -paneel, om perfect in de omliggende architecturale stijl te passen
- Gepersonaliseerde zelfklevend logo op de vaste of beweegbare obstakels
- Volledige behuizingsuitbreiding

CONTROLE & BEDIENING

- Naadloze integratie van proximity, magneetkaartlezers, biometrie, toetsenbord of andere toepassingen
- Functie pictogrammen voor een betere begeleiding van de gebruiker
- Smart n' Slim bedieningspaneel of desktop bedieningspaneel met drukknop om de beveiligde doorgangen van op afstand te beheren

