

Access controlled... Future secured.



SlimLane

BEVEILIGDE DOORLOOPSTRATEN

AUTOMATIC
SYSTEMS
IBER GROUP

VOETGANGERS



//SlimLane

De SlimLane doorloopstraat combineert een innovatief design, grote doorgangscapaciteit en de hoogste norm in betrouwbaarheid in een compacte behuizing.

ESTHETIEK

- Transparant en elegant design
- Compacte behuizing voor een maximale doorgangscapaciteit
- Discrete en ergonomische inbouwmogelijkheid voor een kaartlezer
- Nauwkeurig gecontroleerde obstakels uit veiligheidsglas
- Topkwaliteit in productie en afwerking

VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER

- Dynamische elektronische bescherming van de gebruiker
- Klembeveiliging voor de ledematen
- Bij spanningsuitval kunnen de obstakels met een eenvoudige handbeweging worden geopend of openen ze zich automatisch dankzij de noodaccu
- Antipaniekmodus 'EGRESS' die aan de strengste brandbeveiligingsvereisten voldoet

BEVEILIGING

- Nauwkeurig detectiesysteem ongeacht de obstakelhoogte
- Hoogte van obstakels tot 1700 mm
- Elektromechanische vergrendeling bestand tegen geforceerde doorgangspogingen

DOORSTROOM CAPACITEIT

- Opening/Sluiting van obstakels in minder dan 1 seconde
- Duidelijke pictogrammen voor intuïtief gebruik



BETROUWBAARHEID

- De betrouwbaarste doorloopstraten op de markt met een hoge MCBF capaciteit die gaat tot meerdere miljoenen cycli
- Beperkte bedrijfskosten
- Wereldleider in doorloopstraten (Bron IMS)


CONNECTIVITEIT

- TCP/IP communicatie
- XML/RPC software interface
- Interoperabiliteit met gebouwbeheersysteem
- Embedded software voor configurering en monitoring

45 JAAR
ervaring
100.000
doorloopstraten
90 MILJOEN
gebruikers
per dag

DE BESTE IN ZIJN KLASSE QUA ELEKTRONISCHE DETECTIE

- Infraroodstralen elke 22,5 mm
- Dynamische en voorspellende algoritmen (grootte, positie, richting, snelheid)
- End-to-end detectie
- Hoge verwerkingscapaciteit



Doorgangspassage scenario's en fraudedetectie:

- Tailgating
- Piggybacking
- Transportmiddelen
- Kinderen
- Omkeren in de doorloopstraat
- Kruisen
- Meerdere entrees



MODULARITEIT

Een compleet assortiment met compacte -, standaard - en brede doorloopstraten met obstakels in verschillende hoogtes

VAN COMPACT NAAR BREED



Totale afmetingen (B x L):

940: 1000 x 1640 mm / 1000 x 1274 mm (SC)


950: 1300 x 1640 mm / 1300 x 1274 mm (SC)

950EW: 1600 x 1640 mm

944: 857 x 1640 mm / 857 x 1274 mm (SC)

945: 1300 x 1640 mm / 1565 x 1274 mm (SC)

VAN LAAG NAAR HOOG GLAS



Glashoogte:

900 / 1200 / 1500 / 1700 mm

ENKELE OF DUBBELE DOORGANG



Doorgangsbreedte:

550 / 600 / 900 mm

COMPACTE (SC) OF STANDAARD BEHUIZING



Lengte behuizing:

1274 mm short (SC) / 1640 mm standaard

SlimLane 944 Inlane voor meer modulariteit



SlimLane 944 Inlane (3 x 944)

- Onbeperkte configuratiemogelijkheden
- Compatibel met alle opties
- Concurrerende prijs

NIEUW!

SlimLane SC met compacte behuizing





SlimLane 944SC + 950SC + 944SC

- Slank en modern design
- Snelle opening/sluiting
- Compacte behuizing
- Geen compromis met betrekking tot detectie
- Niet compatibel met SlimLane 950EW

NIEUW!

TWEE OPERATIONELE MODI

'SECURI-SAFE' modus met de nadruk op veiligheid (standaard)



'EGRESS' modus die voldoet aan de hoogste normen inzake brandveiligheid (optie)

OPTIES & ACCESSOIRES

Kies uit onze verschillende opties en accessoires om het design, het veiligheidsniveau en de controle van uw SlimLane aan te passen aan uw behoeften

BEVEILIGING & VEILIGHEID

- Verbeterde elektronische beveiliging van bagage
- 'EGRESS' modus
- Noodaccu voor automatische opening van de glazen obstakels bij spanningsuitval, met een mechanisme om de obstakels te vergrendelen in de 'EGRESS' richting




ESTHETIEK & AANPASSING OP MAAT

- Met of zonder transparante glazen zijpanelen
- Aanpasbare uitrusting om perfect in de omliggende architecturale stijl te passen
- Logo op glazen obstakels



CONTROLE & BEDIENING

- Naadloze integratie van contactloze kaart- en magnetische badgelezers, biometrische scanners en andere toegangscontrolesystemen
- Smart n' Slim bedieningspaneel voor het beheer op afstand van beveiligde doorloopstraten



VOORDELEN

- Automatische toegangscontrole voor voetgangers
- Beperkte toegang tot beveiligde zones
- Tracering van aankomst/vertrek werknemers en/of bezoekers
- Minder behoefte aan bemande ingang
- Voldoet aan veiligheidsnormen (brand ...)

MARKTEN

- Banken en verzekeringsmaatschappijen
- Overheidsgebouwen en instellingen
- Kantoorgebouwen, hoofdkantoren en administratieve sites
- Scholen, universiteiten en hogescholen

